# FORABIO

Многоцелевые смазки для пищевого оборудования с технологией UPTFE-Forum®




www.forumyug.ru

FORABIO

## FORABIO Base

Базовая пищевая консистентная смазка на основе белого масла и UPTFE-Forum®, специально разработанная для обеспечения отличной смазки пищевого оборудования, работающего при нормальных и повышенных нагрузках

Может быть использована при нормальных, либо высоких температурах

Это универсальный смазочный материал, который может применяться во всех типах оборудования, используемого в пищевой промышленности

Рабочий диапазон температур **от -5°C до +180°C**

## FORABIO Premium

Синтетическая пищевая консистентная смазка премиум класса на основе UPTFE-Forum®, специально разработанная для обеспечения отличной смазки пищевого оборудования, работающего при нормальных и повышенных нагрузках

Может быть использована при предельно низких, нормальных, либо высоких температурах

Это универсальный смазочный материал, который может применяться во всех типах оборудования, используемого в пищевой промышленности

Рабочий диапазон температур **от -57°C до +246°C**

400 г
1 кг
5 кг
10 кг
17 кг

UPTFE-FORUM - Уникальный смазочный материал, признанный организацией ASTM International (Американское общество по использованию материалов)
Подробней про технологию:

forumyug.ru

FORABIO

450 мл

## FORABIO SPRAY

Консистентная смазка-спрей с технологией UPTFE-Forum® позволяет экономично и быстро обслуживать оборудование

В отличие от ручного метода, при нанесении образуется тонкий смазывающий слой

Это универсальный смазочный материал, который может применяться во всех типах оборудования, используемого в пищевой промышленности

Обеспечивает надежную защиту смазываемых поверхностей при экстремальных нагрузках

- Обеспечивает повышенные смазывающие свойства благодаря технологии UPTFE-Forum® в составе
- Обладает отличными антикоррозионными свойствами
- Устраняет скрип и заедание
- Не смывается водой
- Не имеет запаха и вкуса
- Не способствует росту бактерий и грибков

Рабочий диапазон температур **от - 40 до +180° С**

UPTFE-FORUM - Уникальный смазочный материал, признанный организацией ASTM International (Американское общество по использованию материалов)
Подробней про технологию:

**forumyug.ru**

FORABIO

210 мл
450 мл

**FORABIO** Силиконовая смазка (спрей)

Универсальный смазочный материал для оборудования пищевого производства. Смазка совместима со всеми типами металлов, полимеров, эластомеров и резины. Подходит для обработки конвейеров, подшипников, шарниров и направляющих

Образует сверх скользкий полимерный слой силикона и UPTFE-Forum

- НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА И ВКУСА
- НЕ СПОСОБСТВУЕТ РОСТУ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ
- СОХРАНЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
- УСТРАНЯЕТ СКРИП И ЗАЕДАНИЕ
- ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И ГРЯЗИ
- ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Рабочий диапазон температур **от - 40 до +320С**

FORABIO

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Редукторы всех типов

Подшипники качения и скольжения



Цепные передачи

Поверхности скольжения пищевого оборудования

В системе централизованной смазки

Смазка FORABIO инертна к конструктивным металлам и устойчива к взаимодействию агрессивных сред

## ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

- создает противоизносную и противозадирную защиту
- снижает коэффициент трения в отсутствие смазки в 100 раз
- увеличивает ресурс пар трения в редукторах
- восстанавливает поверхности трения
- увеличивает межремонтный период в 2-4 раза
- защищает рабочую поверхность от коррозии
- предохраняет узлы от агрессивной среды
- обладает водостойкими свойствами
- защищает поверхности от налипания материала в процессе производства

FORABIO

# НАШИ ПАРТНЕРЫ

СЫРОБОГАТОВ частные сыроварни

ДОБРОФЛОТ с 1911 г

RMPG Fish processing systems and equipments

fishH2O

IRF

РАТИМИР

БОТАНИКА овощи и фрукты

САМ-ПО МОРОЖЕНОЕ

EFKO GROUP OF COMPANIES

РУССКИЙ МИНТАЙ

BERDINBERG

“После использования смазки в узле ножевого вала филетировочной машины Baader 588 были отмечены положительные моменты в работе. В частности смазка долгое время не вымывается, остаётся внутри подшипникового соединения. Этот показатель очень важен при эксплуатации данного оборудования.
Инженеры предприятия по достоинству оценили качество смазки ForaBio.”

**Завод по производству филе “Русский Минтай”**

“Смазка применяется в агрегатах набивочной машине ИНА – 115 В подшипниках качения блока вибратора, самоцентрирующийся подшипник шатуна вибратора, блок кантователя – подшипники скольжения. При использовании смазки ForaBio наблюдается снижение вибрации и уровня шума, устойчивость к вымыванию водой и моющим средствам.”

**Консервный завод АО “Южморрыбфлот”**

## КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ***

**www.forumyug.ru**

FORABIO

Производитель: ООО «Владфорум»
ул. Русская, 73 "В", Владивосток

Офис в Краснодаре:
пр. Чекистов, 24/1, офис 17

e-mail: info@forumyug.ru

8 918 621 49 94
8 962 852 82 02

www.forumyug.ru